


PRODUCT
PERFORMANCE
PASSION
FOOTWEAR



CATALOG
italiano | english

PERF ®



INDICE

index

04 AZIENDA / COMPANY

06 GTX BOOSTER

GTX 21 low
GTX 21 high
GTX 33 low
GTX 35 low
GTX 39 low
GTX 22 low
GTX 30 low
GTX 42 low
GTX 23 low
GTX 23 high
GTX 36 high

12 E-LITE

Endurance high
Endurance low
Tornado high
Tornado low
Thyphoon high
Thyphoon low
Shooter black
Shooter brown
New Zermatt
Avalanche
Blackfire high
Blackfire low
Thunder
Force 3
Tempest
Welder
Norfolk
Beaufort cap

20 PREDATOR

Cougar high
Cougar low
Jaguar
Lynx

24 METROPOLIS

Denver high
Denver low
Harlem
Manhattan
Michigan high
Michigan low
Oregon 2
Grey Oregon

28 RAIN & COLD

Intruder
Kitzbuhel
Munich
PB1C WR brown high
PB Rigger
PB Ranger

32 BASES


PB1C brown high
PB1C brown low
PB1C black high
PB1C black low
Alvit
Askold
Cork

36 CHEM & FOOD

Mac
Mixer
Burg
Baltix
Slide Black

40 ESPOSITORI / DISPLAY

42 NORMATIVE / REGULATIONS



About us

RAHMAN GROUP

Excellence stems from experience. And looks to the future.

Da decenni, il Gruppo Rahman è un punto di riferimento globale nella produzione di DPI. Una leadership costruita su una profonda conoscenza dei materiali, come le pelli di nostra produzione, e sulla capacità di sviluppare soluzioni tecniche su misura per ogni esigenza professionale.

The Rahman Group has been a global benchmark in PPE manufacturing for decades. A leadership built on in-depth knowledge of materials, such as our in-house produced leather, and on the ability to develop technical solutions tailored to every professional need.

PERF

è l'anima creativa del gruppo

Nata in Italia, PERF incarna la sinergia tra estetica e ingegneria, fondendo il design italiano con l'approccio globale del Gruppo Rahman. In questo centro nevralgico prendono forma calzature da lavoro evolute, pensate per garantire **protezione, comodità e personalità** a chi affronta ogni giorno scenari impegnativi.

PERF

is the creative essence of the Group

Founded in Italy, PERF embodies the synergy of aesthetics and engineering, blending Italian design with the global outlook of the Rahman Group. This innovation hub is where advanced safety footwear takes shape – designed to deliver **protection, comfort, and character** for those who face demanding day-to-day situations.

PERF

oltre la sicurezza

La sicurezza è il punto di partenza, ma non il traguardo: ogni prodotto è pensato per andare **oltre lo standard, oltre le aspettative, oltre i limiti del quotidiano**. Questo concept ispira ogni aspetto del lavoro, trasformando le singole tecnologie in valori concreti per chi lavora.

PERF

beyond safety

Safety is the starting point, not the finish line: every product is designed **to go beyond standard, beyond expectations, beyond the limits of everyday life**. This concept inspires every step of our work, turning technology into real value for those who work.



Sustainability and technology

RESPONSIBLE TECHNOLOGY, SUSTAINABLE EVOLUTION

Innovation means improvement – also for the environment.

“

*Scegliere PERF significa investire in soluzioni concrete, in grado di unire **innovazione tecnica, comfort e responsabilità**. Per un futuro più sicuro e sostenibile.*

“

*Choosing PERF means investing in practical solutions that combine **technical innovation, comfort, and responsibility** – for a safer, more sustainable future.*

In PERF, ogni scelta progettuale nasce da una visione che unisce **performance, durata e rispetto** per le persone e per il pianeta. La tecnologia non è mai fine a sé stessa, ma uno strumento per ridurre l'impatto ambientale, ottimizzare i processi e creare calzature più leggere, resistenti e sostenibili.

Questa attenzione inizia dai materiali tracciabili e controllati, per continuare nei processi produttivi, sempre più orientati a efficienza energetica e riduzione degli sprechi.

At PERF, every design choice stems from a vision that combines **performance, durability, and respect** for people and the planet. Technology is never an end in itself, but a tool to reduce environmental impact, optimise processes, and create lighter, more durable and more sustainable footwear.

This focus begins with traceable and controlled materials and continues through our production processes, which are increasingly focused on energy efficiency and waste reduction.

ERGONOMIA = DESIGN + TECNOLOGIA

L'ergonomia nasce dall'unione tra design intelligente e soluzioni tecnologiche avanzate. Ogni scarpa è studiata per adattarsi al piede, ai movimenti e ai ritmi di chi lavora in condizioni impegnative.

ERGONOMICS = DESIGN + TECHNOLOGY

Ergonomics is the result of combining intelligent design with advanced technological solutions. Each shoe is designed to adapt to the foot, movements and rhythms of those who work in demanding conditions.

GTX BOOSTER



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the expectations

A shoe that stands out. And works with you.

GTX BOOSTER

EXTREME LIGHTNESS.

Controlled energy.



Una serie che nasce per chi cerca di più: più comfort, più design, più tecnologia.

Con il suo stile deciso e le sue linee moderne, questa collezione porta la **protezione oltre le aspettative**, unendo design e stile a prestazioni tecniche avanzate.

La speciale **mescola della suola** è in grado di assorbire eccellentemente gli urti, riducendo così lo stress su piedi e articolazioni, soprattutto dopo molte ore di lavoro. La **soletta in memory foam** si adatta alla forma del piede in modo molto **naturale**, per un **comfort immediato e duraturo** grazie anche ai micro-cilindri in rilievo che offrono una piacevole azione massaggiante.

A series created for those who seek more: more comfort, more design, more technology.

With its bold style and modern lines, this collection elevates **protection beyond the expectations**, combining design and style with advanced technical performance.

The **specialised sole** compound delivers outstanding shock absorption, reducing stress on feet and joints even after long hours of work. The **memory foam insole naturally** moulds to the shape of the foot, providing **immediate, lasting comfort**, due also to raised micro-cylinders that offer a pleasant massaging effect.



SUOLA

Mescola in Soft PU, leggera e flessibile con assorbimento d'urto maggiore del 45% rispetto alla media.



SOLETTA

Memorybed Comfortech in memory foam garantisce comfort e leggerezza tutto il giorno.



PUNTALE

Alluminio ALU-S con forma ergonomica e profilo ribassato per ridurre il peso senza rinunciare alla protezione.



FODERA

di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante.



LAMINA

Amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio.

SOLE

Soft PU compound, light and flexible with shock absorption 45% greater than average.

INSOLE

Memorybed Comfortech memory foam guarantees comfort and lightness all day long.

TOE CAP

Ergonomically shaped ALU-S aluminium with a low profile to reduce weight without compromising on protection.

LINING

made of polyamide, with rapid moisture absorption, antibacterial, high breathability.

ANTIPERFORATION

Non-magnetic in composite material, 40% lighter and more flexible than steel foils.

GTX21 LOW

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Tessuto PU.TEK impermeabile e resistente all'abrasione / Abrasion resistant waterproof PU.TEK fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED confortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX21 HIGH

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Tessuto PU.TEK impermeabile e resistente all'abrasione / Abrasion resistant waterproof PU.TEK fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED confortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX33 LOW

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Tessuto PU.TEK impermeabile e resistente all'abrasione / Abrasion resistant waterproof PU.TEK fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED confortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX35 LOW

S1 PL LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Tessuto Dry-Tech 3D altamente traspirante e pelle antiabrasione / Dry-Tech, 3D highly breathable fabric and antiabrasion leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	36-48

GTX39 LOW

S1 PL LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata e Dry-Tech con tessuto 3D leggero e ultra traspirante / Suede leather and Dry-Tech with light and ultra-breathable 3D fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX22 LOW

S1 PL LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX30 LOW

S1 PL LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip / Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	36-48

GTX42 LOW

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle pieno fiore e pelle resistente all'abrasione con sistema di allacciatura con tecnologia UTurn / Full grain leather and abrasion resistant leather with UTurn technology lacing system
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip / Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	38-47

GTX23 LOW

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Waterproof grain leather and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip / Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX23 HIGH

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Waterproof grain leather and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	35-48

GTX36 HIGH

S3L LG FO SR



TOMAIA/UPPER	Pelle pieno fiore resistente all'acqua / Water resistant full grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO
PLANTARE/FOOTBED	MEMORYBED comfortech
SUOLA/SOLE	Soft PU, assorbimento ottimale delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Omologata Ladder Grip/ Soft PU, optimal absorption of strains on the vertebral column. Ladder Grip approved
MISURE/SIZES	38-47

E-LITE



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the basic

Top performance through an innovative approach.

E·LITE

DESIGNED FOR THOSE WHO EXPECT THE BEST.

And find more.



Pensata per superare ogni limite in termini di leggerezza, robustezza e comfort.

Totalmente metal free, combina una struttura avanzata in materiale composito con tecnologie esclusive per l'assorbimento dell'energia e la stabilità del passo.

Il materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante permette di mantenere il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate. La soletta e la fodera mantengono il piede asciutto, stabile e protetto tutto il giorno, anche in ambienti difficili. Il puntale e la lamina anti-perforazione in composito offrono protezione avanzata con un peso ridotto.

Designed to push the limits of lightness, durability, and comfort.

Completely metal-free, it combines an advanced composite structure with exclusive technologies for **energy absorption** and **step stability**.

The lightweight, highly breathable synthetic fibre material helps maintain the internal microclimate at optimal levels, even in high-temperature conditions. The insole and lining keep the foot dry, stable, and protected all day, even in challenging environments. The composite toe cap and anti-perforation plate provide advanced protection with reduced weight.



SOLETTA

Sottopiede PSD garantisce l'assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale grazie al PU espanso combinato all'effetto memory e alla superficie concava nell'area del tallone.



PUNTALE

In materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio.



FODERA

In poliammide per garantire l'assorbimento rapido dell'umidità. È antibatterica e traspirante. Ottima resistenza all'abrasione.



LAMINA

Amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio.

INSOLE

PSD insole ensures the absorption of stresses on the spine thanks to the expanded PU combined with the memory effect and the concave surface of the heel area.

TOE CAP

Non-magnetic composite material, 50% lighter than steel.

LINING

Made of polyamide to ensure rapid moisture absorption. It is antibacterial and breathable with excellent abrasion resistance.

ANTIPERFORATION

Non-magnetic in composite material, 40% lighter and more flexible than steel foils.



SUOLA

Suola in PU doppia densità con inserto PSD nel tallone che in combinazione con il sottopiede PSD garantiscono l'assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale grazie al PU espanso combinato all'effetto memory e alla superficie concava dell'area del tallone.

SOLE

Double density PU sole with PSD insert in the heel which in combination with the PSD footbed guarantee the absorption of stresses on the spine thanks to the expanded PU combined with the memory effect and the concave surface of the heel area.

ENDURANCE HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Waterproof full-grain leather and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

ENDURANCE LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Waterproof full-grain leather and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

TORNADO HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

TORNADO LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

TYPHOON HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Nubuck impermeabile e pelle antiabrasione / Waterproof Nubuck and anti-abrasion leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

TYPHOON LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Nubuck impermeabile e pelle antiabrasione / Waterproof Nubuck and anti-abrasion leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

SHOOTER BLACK

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile, inserto posteriore alta visibilità, dotata di puntalino antiabrasione / Waterproof grain leather, high visibility insert, with abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	38-47

SHOOTER BROWN

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile, inserto posteriore alta visibilità, dotata di puntalino antiabrasione / Waterproof full-grain leather, high visibility insert, with abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-47

NEW ZERMATT

S3 WR SRC

PERF-DRY120

WATERPROOF



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
WATERPROOF	Membrana PERF-DRY120, totalmente impermeabile e traspirante / PERF-DRY120 membrane, totally waterproof and breathable
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	39-48

AVALANCHE

S3 CI SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	Lana sintetica per isolamento termico / Synthetic wool for thermal insulation
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

BLACKFIRE HIGH

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata e pelle antiabrasione / Suede and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	39-47

BLACKFIRE LOW

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata e pelle antiabrasione / Suede and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-47

THUNDER

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata con inserto in tessuto traspirante / Suede with breathable fabric insert
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

FORCE 3

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-47

TEMPEST

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	36-48

WELDER

*SPECIFICO PER SALDATORI, DOTATO DI CUCITURE IGNIFUGHE / *SPECIFIC FOR WELDERS, FIREPROOF SEAMS

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TOE in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU/gomma Vibram®
MISURE/SIZES	38-47

NORFOLK

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	TOP37 pelle fiore impermeabile, con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzatura / waterproof full-grain leather, resistant to oils and hydrocarbons. Tie rods to facilitate wearing
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TOE in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	37-47

BEAUFORT CAP

S3 CI SRC



TOMAIA/UPPER	TOP37 pelle fiore impermeabile, con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzatura / waterproof full-grain leather, resistant to oils and hydrocarbons. Tie rods to facilitate wearing
FODERA/LINING	Lana sintetica per isolamento termico / Synthetic wool for thermal insulation
PUNTALE/TOE CAP	TOE in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	E-LITE PU
MISURE/SIZES	38-46

PREDATOR



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the routine

It goes beyond routine, valuing the individual.

PREDATOR

THE SHOE FOR THOSE WHO WANT TO STAND OUT, even at work.



La linea pensata per chi non segue il ritmo, ma lo detta.

Caratterizzata da un design deciso e da una struttura che esprime personalità, unendo estetica e funzionalità in un equilibrio perfetto. La **tecnologia XK Komfort** garantisce una **calzata extra large ed ergonomica**, ideale per offrire maggiore libertà di movimento e comfort durante tutta la giornata lavorativa.

L'intera linea è totalmente **metal free**, rendendola più leggera e adatta anche a contesti lavorativi in cui è richiesta l'assenza di parti metalliche.

A line designed for those who don't follow the pace but set it.

Characterised by a bold design and a structure that expresses personality, it perfectly balances aesthetics and functionality. **XK Komfort technology** guarantees an **extra-large, ergonomic fit**, ideal for providing greater freedom of movement and comfort throughout the working day.

The entire range is completely **metal-free**, making it lighter and suitable for work environments where the absence of metal components is required.



SUOLA

Suola PREDATOR con fondo piatto in PU altamente resistente allo scivolamento.



SOLETTA

Sottopiede HSR con effetto ammortizzante per aumentare il comfort durante tutta la giornata.



PUNTALE

Amagnetico in materiale composito, 50% più leggero dell'acciaio. Formato XL per una migliore vestibilità.



FODERA

Di poliammide, traspirante e antibatterica. Ottima resistenza all'abrasione.



LAMINA

Amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio.

SOLE

PREDATOR sole with flat bottom in highly slip-resistant PU.

INSOLE

HSR insole with shock absorbing effect to increase comfort throughout the day.

TOE CAP

Amagnetic composite material, 50% lighter than steel. XL size for a better fit.

LINING

Made of polyamide, breathable and antibacterial. Excellent abrasion resistance.

ANTIPERFORATION

Non-magnetic in composite material, 40% lighter and more flexible than steel foils.

COUGAR HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Tessuto PU.TEK impermeabile e resistente all'abrasione / Abrasion resistant waterproof PU.TEK fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	XLTAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	PREDATOR PU
MISURE/SIZES	36-47

COUGAR LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Tessuto PU.TEK impermeabile e resistente all'abrasione / Abrasion resistant waterproof PU.TEK fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	XLTAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	PREDATOR PU
MISURE/SIZES	36-47

JAGUAR

S1 PL SR FO



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	XLTAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	PREDATOR PU
MISURE/SIZES	37-47

LYNX

S1 PL SR FO



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore / Grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	XLTAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	PREDATOR PU
MISURE/SIZES	36-48



METROPOLIS



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the fatigue

Freedom of movement even on the toughest days.

METROPOLIS

DESIGNED FOR WORK,

inspired by comfort.



Una linea progettata per chi si muove con dinamismo, tra ritmi intensi e ambienti moderni.

Le calzature uniscono stile urbano e tecnologie avanzate per ridurre l'affaticamento e migliorare la libertà di movimento. La struttura leggera, la calzatura comoda e i materiali traspiranti rendono ogni passo più fluido, anche dopo molte ore in piedi.

Struttura moderna, **peso** contenuto e **tecnologie** che ottimizzano l'assorbimento dell'energia rendono questa **calzatura perfetta per affrontare ogni sfida**. Ogni componente è pensato per ridurre la fatica e offrire una protezione costante, senza appesantire.

A line designed for those who move dynamically, amid fast-paced environments and modern spaces.

The footwear combines urban style and advanced technologies to reduce fatigue and improve freedom of movement. The lightweight structure, comfortable fit and breathable materials make every step feel effortless, even after long hours on your feet.

A modern **structure**, low **weight**, and **technologies** that optimise energy absorption make this **footwear perfect for tackling any challenge**. Each component is designed to reduce fatigue and provide constant protection while remaining lightweight.



SUOLA

Suola METROPOLIS in PU mono e bidensità a profilo piatto per la massima stabilità. Eccellente performance anti-scivolamento.



SOLETTA

Sottopiede HSR con effetto ammortizzante per aumentare il comfort durante tutta la giornata.



PUNTALE

Alluminio ALU-S con forma ergonomica e profilo ribassato per ridurre il peso senza rinunciare alla protezione.



FODERA

Di poliammide, traspirante e antibatterica. Ottima resistenza all'abrasione.



LAMINA

Amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio.

SOLE

METROPOLIS sole in single and double density PU with flat profile for maximum stability. Excellent slip resistant performance.

INSOLE

HSR insole with shock absorbing effect to increase comfort throughout the day.

TOE CAP

Ergonomically shaped ALU-S aluminium with a low profile to reduce weight without compromising on protection.

LINING

Made of polyamide, breathable and antibacterial. Excellent abrasion resistance.

ANTIPERFORATION

Non-magnetic in composite material, 40% lighter and more flexible than steel foils.

DENVER HIGH

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata / Suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU monodensità / monodensity
MISURE/SIZES	38-47

DENVER LOW

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata / Suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU monodensità / monodensity
MISURE/SIZES	36-47

HARLEM

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile / Waterproof full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU monodensità / monodensity
MISURE/SIZES	36-47

MANHATTAN

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile / Waterproof full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU monodensità / monodensity
MISURE/SIZES	36-47

MICHIGAN HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Nubuck impermeabile e pelle antiabrasione / Waterproof Nubuck and anti-abrasion leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU bidensità / bidensity
MISURE/SIZES	36-47

MICHIGAN LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Nubuck impermeabile e pelle antiabrasione / Waterproof Nubuck and anti-abrasion leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU bidensità / bidensity
MISURE/SIZES	36-47

OREGON 2

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata e Dry-Tech, Tessuto 3D altamente traspirante / Suede leather and Dry-Tech, highly breathable 3D fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU bidensità / bidensity
MISURE/SIZES	36-47

GREY OREGON

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata e Dry-Tech, Tessuto 3D altamente traspirante / Suede leather and Dry-Tech, highly breathable 3D fabric
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-S
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	METROPOLIS PU bidensità / bidensity
MISURE/SIZES	36-47

RAIN & COLD



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the elements

For those who work in all types of environments.

RAIN & COLD

PROTECTION AND COMFORT

without limits.



La linea RAIN & COLD nasce per garantire protezione, comfort e durata anche nelle condizioni climatiche più difficili.

Studiata per lavorare sotto la pioggia, in ambienti umidi o in presenza di basse temperature, questa linea combina materiali innovativi e tecnologie impermeabili per offrire massima affidabilità in ogni situazione.

Grazie alla **tomaia resistente all'acqua e alla speciale fodera termica**, il piede rimane caldo e asciutto per tutta la giornata. La struttura della calzatura è pensata per mantenere l'isolamento termico, assicurando al tempo stesso leggerezza e comfort costante. La combinazione di suola antiscivolo, puntale composito e lamina antiperforazione garantisce una protezione completa anche in condizioni estreme.

The RAIN & COLD line is designed to provide protection, comfort, and durability even in the harshest weather conditions.

Designed for working in the rain, in humid environments or in low temperatures, this line combines innovative materials and waterproof technologies to provide the highest level of reliability in every situation.

Thanks to the **water-resistant upper and special thermal lining**, the foot stays warm and dry throughout the day. The structure of the footwear is designed to maintain thermal insulation while ensuring lightness and constant comfort. The combination of an anti-slip sole, composite toe cap and anti-perforation plate guarantees complete protection even in extreme conditions.




SUOLA

Battistrada in gomma Vibram per garantire sicurezza e grip su qualsiasi tipologia di superficie e in qualsiasi condizione climatica.

WATERPROOF

WATERPROOF
La membrana PER-F-DRY120 è testata per garantire la completa impermeabilità per oltre il 67% del requisito minimo richiesto dalla norma.



TERMOISOLANTE

Realizzate con materiale isolante sottile, leggero e traspirante. Protezione fino a -30° garantendo equilibrio termico.



TOMAIA

Membrana impermeabile e traspirante. Struttura microporosa resistente e leggera, accoppiata a una fodera resistente alle abrasioni.

SOLE

Vibram rubber tread to ensure safety and grip on any type of surface and in all weather conditions.

WATERPROOF

The PERF-DRY120 membrane is tested to ensure complete waterproofing for over 67% of the minimum requirement set by the standard.

THERMAL INSULATION


Made with thin, lightweight, breathable insulating material. Provides protection down to -30°C while maintaining thermal balance.

UPPER

Waterproof and breathable membrane. Durable and lightweight microporous structure, combined with an abrasion-resistant lining.

INTRUDER

S3 CI HRO SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile e rinforzo anteriore in pelle resistente all'abrasione / Waterproof full grain leather and abrasion resistant leather
FODERA/LINING	bdry e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C / and Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, heat-insulating fiber effective up to -30°C
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU/gomma Vibram® / PU/Vibram® rubber
MISURE/SIZES	38-47

KITZBUEHEL

S3 WR HRO SRC


WATERPROOF

TOMAIA/UPPER	Nubuck impermeabile, inserto posteriore alta visibilità / Waterproof nubuck, high visibility insert
WATERPROOF	Membrana PERF-DRY120, totalmente impermeabile e traspirante / PERF-DRY120 membrane, totally waterproof and breathable
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU/gomma Vibram® / PU/Vibram® rubber
MISURE/SIZES	38-47

MUNICH

S3 CI HRO SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile. Cerniera laterale per facilitare la calzatura / Waterproof full-grain leather. Side zipper to facilitate wearing
FODERA/LINING	Lana sintetica per isolamento termico / Synthetic wool for thermal insulation
PUNTALE/TOE CAP	TAP in composito / composite material
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU/gomma Vibram® / PU/Vibram® rubber
MISURE/SIZES	38-47

PB1C WR BROWN HIGH

S3 WR SRC




PERF-DRY120

WATERPROOF

TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile / Waterproof pull-up full-grain leather
FODERA/LINING	Membrana PERF-DRY120, totalmente impermeabile e traspirante / PERF-DRY120 membrane, totally waterproof and breathable
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

PB RIGGER


S3 CI SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile / Waterproof pull-up full-grain leather
FODERA/LINING	bdry e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C/ and Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, heat-insulating fiber effective up to -30°C
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

PB RANGER

S3 CI SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile / Waterproof pull-up full-grain leather
FODERA/LINING	bdry e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C/ and Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, heat-insulating fiber effective up to -30°C
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

BASES



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the time

Built to withstand the test of time.

BASES

RELIABILITY AND STRENGTH

built into every step of your work.



Pensata per chi lavora in condizioni impegnative, all'esterno o nei cantieri più esigenti.

Robuste e confortevoli, queste calzature garantiscono protezione in settori come edilizia, agricoltura, industria e grandi opere. Il puntale e la lamina **antiforo in acciaio inox** offrono un'elevata sicurezza **contro urti e perforazioni**.

Ogni dettaglio è progettato per durare nel tempo, accompagnando il professionista in ogni sfida quotidiana. Una scelta solida, affidabile, creata per resistere e proteggere in ogni situazione.

Designed for those who work in demanding conditions, outdoors or on the most challenging construction sites.

Sturdy and comfortable, this footwear guarantees protection in sectors such as construction, agriculture, industry and major works. The **stainless-steel** toe cap and **anti-perforation plate** provide a high level of protection against impacts and punctures.

Every detail is designed to withstand time, accompanying professionals in every daily challenge. A solid, reliable choice, built to last.



SUOLA

Antiscivolo in poliuretano a doppia densità per assicurare stabilità e aderenza su superfici irregolari.



FODERA

In poliammide per garantire l'assorbimento rapido dell'umidità. È antibatterica e traspirante. Ottima resistenza all'abrasione.



PUNTALE

Acciaio Nickel free garantisce massima sicurezza contro urti e perforazioni.



PELLE FIORE

Rende la calzatura impermeabile, resistente a oli e idrocarburi e condizioni meteorologiche avverse.

SOLE

Dual-density polyurethane anti-slip sole ensures stability and grip on uneven surfaces.

LINING

Made of polyamide to ensure rapid moisture absorption. Antibacterial and breathable, with excellent abrasion resistance.

TOE CAP

Nickel-free steel provides maximum protection against impacts and punctures.

GRAIN LEATHER

Makes footwear waterproof, resistant to oils, hydrocarbons, and harsh weather conditions.

PB1C BROWN HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile / Waterproof pull-up full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallic / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

PB1C BROWN LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore pull-up impermeabile / Waterproof pull-up full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallic / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

PB1C BLACK HIGH

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile / Waterproof full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallic / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

PB1C BLACK LOW

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle fiore impermeabile / Waterproof full-grain leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallic / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	PSD
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

ALVIT

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
PLANTARE/FOOTBED	Soft-tex
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-47

ASKOLD

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle impermeabile / Waterproof leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
PLANTARE/FOOTBED	Soft-tex
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

CORK

S1P SRC



TOMAIA/UPPER	Pelle scamosciata forata / Perforated suede leather
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
LAMINA/ANTIPERFORATION	Acciaio Nickel free / Nickel-free steel
PLANTARE/FOOTBED	Soft-tex
SUOLA/SOLE	PU a doppia densità / PU dual density
MISURE/SIZES	36-48

CHEM & FOOD



DESIGNED FOR THOSE WHO GO OVER
the work

Where safety meets everyday dedication.

CHEM & FOOD
HIGHEST PROTECTION,
even in the most sensitive environments.



Ideale per i settori agroalimentare, farmaceutico, sanitario o della ristorazione, oltre a tutti gli ambienti controllati.

Questa linea è progettata per garantire i più **alti standard di igiene, pulizia e sicurezza**. Resiste all'aggressività dei prodotti chimici diluiti, agli olii e ai grassi, assicurando protezione, durata e affidabilità nelle condizioni più impegnative.

La suola piatta in PU bi-densità offre maggiore stabilità e ottime prestazioni antiscivolo anche su superfici sporche o grasse, garantendo aderenza e sicurezza durante ogni movimento.

Ideal for the agri-food, pharmaceutical, healthcare and catering sectors, as well as all controlled environments.

This line is designed to ensure the **highest standards of hygiene, cleanliness and safety**. Resistant to diluted chemicals, to oils and to grease, it ensures protection, durability and reliability in the most demanding conditions.

The flat dual-density PU sole offers greater stability and excellent anti-slip performance even on dirty or greasy surfaces, ensuring grip and safety with every step.



SUOLA

Suola piatta Kem PU
Bi-densità, per una
stabilità maggiore.
Ottime prestazioni anti-
scivolamento, anche su
superfici oleose.



SOLETTA

Sottopiede HSR con effetto
ammortizzante per aumen-
tare il comfort durante tutta
la giornata.



PUNTALE

Alluminio ALU-S con forma
ergonomica e profilo
ribassato per ridurre il
peso senza rinunciare alla
protezione.



TOMAIA

Tessuto microfibra
impermeabile e traspirante.

SOLE

Flat Kem dual-density PU
sole for greater stability.
Excellent slip resistance,
even on oily surfaces.

INSOLE

HSR Footbed with cu-
shioning effect for all-day
comfort.

TOE CAP

Ergonomically shaped
ALU-S aluminium with a
low profile to reduce weight
without compromising on
protection.

UPPER

Waterproof and breathable
microfibre fabric.

MAC

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Microfibra impermeabile / Waterproof microfibre
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	Kem PU/PU
MISURE/SIZES	36-47

MIXER

S2 SRC



TOMAIA/UPPER	Microfibra impermeabile / Waterproof microfibre
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	Kem PU/PU
MISURE/SIZES	36-47

BURG

S3 SRC



TOMAIA/UPPER	Microfibra impermeabile / Waterproof microfibre
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
LAMINA/ANTIPERFORATION	Shield PRO non metallica / non metallic
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	Kem PU/PU
MISURE/SIZES	38-47

BALTIX

S2 SRC



TOMAIA/UPPER	Microfibra impermeabile / Waterproof microfibre
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	Kem PU/PU
MISURE/SIZES	36-47

SLIDE BLACK

S2 SRC



TOMAIA/UPPER	Microfibra impermeabile / Waterproof microfibre
FODERA/LINING	bdry
PUNTALE/TOE CAP	ALU-s
PLANTARE/FOOTBED	HSR
SUOLA/SOLE	Kem PU/PU
MISURE/SIZES	36-47

DISPLAY

ESPOSITORI





DESK DISPLAY

Struttura in PVC

Dimensioni:
H 35 cm x L 35 cm x P 18 cm

PVC structure

Dimensions:
H 35 cm x L 35 cm x P 18 cm

FLOOR DISPLAY

Struttura in metallo

Dimensioni:
H 150cm x L 50cm

Metal structure

Dimensions:
H 150cm x L 50cm



Struttura in metallo

Dimensioni:
H 220cm x L 100cm

Metal structure

Dimensions:
H 220cm x L 100cm

Schiene in legno dogate

Wooden backs with slats

EXHIBITION WALL

Pouf personalizzato

Dimensioni: cm 40 x 40 x 40

Customized pouf

Dimensions: cm 40 x 40 x 40

Tappeto personalizzato

Dimensioni: cm 80 x 50

Customized rug

Dimensions: cm 80 x 50



SINTESI NORMATIVE EUROPEE

SUMMARY OF EUROPEAN REGULATIONS

Le calzature antinfortunistiche devono essere prodotte secondo particolari standard dettati dalle disposizioni di legge sulla tutela della salute dei lavoratori e sulle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali.

In Europa la norma che regola le calzature di sicurezza è la normativa EN ISO 20345:2022 "Dispositivi di protezione individuale – calzature di sicurezza" che detta i requisiti verificati tramite la normativa EN ISO 20344:2022 "Dispositivi di protezione individuale – metodi di prova per calzature". Per ogni categoria la norma fornisce i requisiti minimi di cui le scarpe di sicurezza devono essere dotate. Le calzature di sicurezza sono scarpe con puntale resistente ad un urto avente energia fino a 200 J e schiacciamento fino a 15 kN, aventi sigla S o SB. La presenza di soletta antifuoco garantisce una resistenza alla perforazione; il simbolo identificativo è P, PL, PS a seconda del tipo di lamina.

Il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente NaLS è obbligatorio; la prova si esegue con scarpa inclinata; per le calzature per scopi speciali, la prova non è applicabile e si indicherà il simbolo Ø.

La resistenza agli idrocarburi è un requisito facoltativo.

Safety footwear must be produced according to particular standards dictated by the legal provisions on the protection of workers' health and the characteristics of Personal Protective Equipment.

In Europe the standard that regulates safety footwear is the EN ISO 20345:2022 standard "Personal protective equipment – safety footwear" which dictates the requirements verified through the EN ISO 20344:2022 standard "Personal protective equipment – testing methods for footwear". For each category the standard provides the minimum requirements with which safety shoes must be equipped. Safety footwear is shoes with an impact-resistant toe cap having an energy of up to 200 J and a crush of up to 15 kN, having the initials S or SB. The presence of a perforation resistant insole guarantees resistance to perforation. The identification symbol is P, PL, PS depending on the type of perforation resistant insert used.

The slip resistance requirement on ceramic with NaLS detergent is mandatory; the test is performed with an inclined shoe; for special purpose footwear, the test is not applicable and the Ø symbol will be indicated.

Hydrocarbon resistance is an optional requirement.

SIMBOLO / SYMBOL	REQUISITO / REQUIREMENT	EN ISO 20345:2022					
		SB	S1	S2	S3	S3 L	S3 S
-	Resistenza del puntale a 200 J e 15 kN / Toe cap resistance to 200 J & 15 kN	X	X	X	X	X	X
-	"Resistenza allo scivolamento su pavimento ceramico c NaLS tacco in avanti ≥ 0.31 - punta indietro ≥ 0.36 " / Slip resistance ceramic floor w NaLS solution forward heel slip ≥ 0.31 – backward forepart slip ≥ 0.36	X	X	X	X	X	X
-	Area tallone chiusa / Closed heel area	-	X	X	X	X	X
-	Suola esterna con battistrada in rilievo / Cleated outsole	-	-	-	X	X	X
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone (≥ 20 J) / Energy absorption of seat region (≥ 20 J)	O	X	X	X	X	X
A	Calzature antistatiche (da 0,1 a 1000 MΩ) / Antistatic footwear (from 0,1 to 1000 MΩ)	O	X	X	X	X	X
C	Calzature parzialmente conduttive (< 0.1 MΩ) / Partially conductive footwear (< 0.1 MΩ)	O	O	O	O	O	O
P	"Resistenza alla perforazione (4,5 mm chiodo; ≥ 1100 N)" / Perforation resistance (4,5 mm nail; ≥ 1100 N)	O	O	-	X	-	-
PL	Resistenza alla perforazione (chiodo da 4,5 mm; ≥ 1100 N, nessuna perforazione) / Perforation resistance (4,5 mm nail; ≥ 1100 N, no perforation)	O	O	-	-	X	-
PS	Resistenza alla perforazione (chiodo da 3,0 mm; media ≥ 1100 N, valore unico ≥ 950 N) / Perforation resistance (3,0 mm nail; average ≥ 1100 N, single value ≥ 950 N)	O	O	-	-	-	X
HI	"Isolamento dal calore del complesso suola (test a 150°C)" / Heat insulation of sole complex (test at 150°C)	O	O	O	O	O	O
CI	"Isolamento dal freddo del complesso suola (test a -17°C)" / Cold insulation of sole complex (test at -17°C)	O	O	O	O	O	O
WR	"resistenza all'acqua (nessuna penetrazione, 80 min)" / Water resistance (no penetration, 80 min)	O	O	O*	O*	O*	O*
M	"Protezione del metatarso (≥ 40 mm (misura 41/42))" / Metatarsal protection (≥ 40 mm (size 41/42))	O	O	O	O	O	O
AN	Protezione della caviglia (≤ 10 kN) / Ankle protection (≤ 10 kN)	O	O	O	O	O	O
CR	Resistenza al taglio della tomaia (≥ 2.5 (indice)) / Cut resistance of the upper (≥ 2.5 (index))	O	O	O	O	O	O
SC	Scuff Cap (> 8000 cicli) / Scuff cap abrasion (> 8000 cycles)	O	O	O	O	O	O
WPA	Penetrazione e assorbimento di acqua (≥ 60 min) / Water penetration and absorption (≥ 60 min)	O	-	X	X	X	X
HRO	Resistenza della suola esterna al contatto con il calore (test a 300°C) / Resistance to hot contact of the outsole (test at 300°C)	O	O	O	O	O	O
FO	"Resistenza agli oli idrocarburi ($\leq 12\%$)" / Resistance of sole to fuel oil ($\leq 12\%$)	O	O	O	O	O	O
LG	Sistema Ladder Grip (aderenza sulla scala a pioli) / Ladder Grip	O	O	O	O	O	O
SR	"Resistenza allo scivolamento su pavimento ceramico c glicerina tacco in avanti ≥ 0.19 - punta indietro ≥ 0.22 " / Slip resistance ceramic floor w glycerine forward heel slip ≥ 0.19 – backward forepart slip ≥ 0.22	O	O	O	O	O	O

X = Obbligatorio per la categoria corrispondente

O = Opzionale, applicabile in aggiunta al requisito obbligatorio se indicato

* = Qualora venga assegnata la marcatura WR, la stessa diverrà S6 (S2+WR) o S7 (S3+WR) o S7L (S3L+WR) o S7S (S3S+WR)

N.B.: La calzatura potrebbe essere marcata con uno o più simboli in tabella, indicanti caratteristiche aggiuntive ai requisiti di base. I rischi coperti sono solamente quelli indicati dal simbolo corrispondente. L'uso di accessori non approvati può alterare le caratteristiche di resistenza e le funzioni di protezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro servizio di assistenza.

X = Mandatory for the relevant category

O = Optional, applicable in addition to the mandatory requirement if marked

* = If the WR marking is achieved, the marking will become S6 (S2+WR) or S7 (S3+WR) or S7L (S3L+WR) or S7S (S3S+WR).

N.B.: Your footwear may be marked with one or more of the symbols in the table indicating the additional features to the basic requirements. The risks covered are only those indicated with the relevant symbol. The use of unapproved accessories may alter the resistance capacity and the protection functions. Please consult our customer service for further details.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Le calzature non dovrebbero essere considerate resistenti allo scivolamento a meno che ciò non sia stato dimostrato da test di laboratorio. Le calzature PERF soddisfano quanto prescritto dalle norme EN ISO 20345:2022 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, secondo il simbolo riportato sull'etichetta marcatura (vedi tabella seguente).

SIMBOLO / SYMBOL	REQUISITI / REQUIREMENTS
Terreno di prova: piastrella di ceramica / Test ground: ceramic tile Lubrificante: acqua e detergente / Lubricant: water and detergent	≥ 0.31 slittamento in avanti del tallone, 7° / ≥ 0.31 forward heel slip 7° ≥ 0.36 slittamento indietro dell'avampiede, 7° / ≥ 0.36 backward forepart slip 7°
SR Terreno di prova: piastrella di ceramica / Test ground: ceramic tile Lubrificante: glicerina / Lubricant: glycerine	≥ 0.19 slittamento in avanti del tallone, 7° / ≥ 0.19 forward heel slip 7° ≥ 0.22 slittamento indietro dell'avampiede, 7° / ≥ 0.22 backward forepart slip 7°

SLIP-RESISTANCE

Footwear should not be considered slip-resistant unless such has been demonstrated by laboratory tests. PERF footwear must fulfil the requirements of EN ISO 20345:2022 relative to the sole slip-resistance, according to the symbol reported on the marking label (see table hereafter).



PRODUCT PERFORMANCE PASSION



Head and Registered Office:

Via Del Commercio n. 21 36071
ARZIGNANO (VI) - Italy
Tel: +39 0444 362694

info@perf-safety.it
www.perf-safety.it